


# Connaissance et valorisation de la faune sauvage en Lozère

## Les chasseurs au service de la biodiversité ordinaire

- ◆ Des compétences au service du territoire
- ◆ Valoriser le savoir
- ◆ Un partenariat dynamique
- ◆ Une vie associative riche



« La Lozère n'est pas une terre sauvage au sens primitif du terme. Aubrac, Margeride, Causses et Cévennes ont tous été façonnés par l'Homme. L'empreinte de l'homme sur son territoire a permis de conserver la biodiversité en fonction du but qu'il recherchait (agriculture, pêche et chasse ...). C'est en cela qu'il est intéressant de comprendre l'impact essentiel de l'homme sur son territoire pour au final s'en approprier ses caractéristiques élémentaires et développer les dynamiques écocitoyennes qui caractérisent complètement la vie de nos territoires ruraux. »



**André THEROND**

**Président de la FDC48**

« Cet état des lieux qui ne se veut pas exhaustif, retrace l'activité de la Fédération des Chasseurs de Lozère sur la faune sauvage rencontrée sur le département. C'est parce que le panel des espèces est particulièrement important dans notre région que nos actions se veulent globales afin d'assurer efficacité et pérennité aux opérations mises en œuvre.

Un travail de longue haleine, établi sur le long terme et basé sur les efforts d'un réseau de correspondants, engagés pour la conservation de la nature et des traditions qui y sont rattachées, à savoir les 6500 chasseurs de Lozère !

L'utilisation de protocoles scientifiquement validés, une application technique rigoureuse et une animation locale de proximité assurent aux données récoltées une valeur reconnue.

Loin d'être un atlas normalisé, ce document permet à tout un chacun de découvrir une belle facette du travail des chasseurs de Lozère. »



# Les ongulés sauvages


Cerf, chevreuils, sangliers ...  
Les seigneurs de nos forêts !  
Ils se rencontrent aujourd'hui quasi-  
ment partout mais restent souvent  
méconnus du grand public.  
De l'époque des réintroductions nous  
en sommes arrivés à l'aire de la mai-  
trise des abondances. C'est tout le  
challenge des chasseurs du 21ème  
siècle.




# LE CERF ELAPHE, LE PLUS GRAND DES MAMMIFÈRES DE LOZÈRE

Disparu à la fin du 19ème siècle, le cerf a été réintroduit avec succès dans les années 1960 par les chasseurs. La particularité en Lozère, c'est que plus une seule de nos forêts n'est exempt d'une population de grands cervidés. Le cerf est présent sur la totalité du département. Le travail de gestion engagé par les chasseurs consiste à trouver le juste équilibre de ces populations sans empiéter sur les activités économiques que sont l'agriculture et la sylviculture.

2015



Indices kilométrique d'abondance "cerf" Haut Allier



Faon en Margeride




Cerf sur l'Aubrac

Nombre d'animaux différents observés :



# LE CERF ELAPHE

Représentation géographique des cerfs bramants  
sur les massifs de Lozère suivis en 2017  
par la Fédération des Chasseurs



Comptage aux phares



Saint Denis en Margeride



En 2017, au travers des actions mises en œuvre par la FDC c'est :  
**1469 participants aux comptages** par écoutes du brame et observation par corps  
**124 personnes qui ont découvert le brame du cerf** grâce à des chasseurs Lozériens dans le cadre des nuits du brame  
**312 opérateurs** à avoir pénétré l'intimité de la faune sauvage durant les opérations de dénombrement nocturnes de printemps

Venez écouter le plus beau concert automnal  
 L'Observatoire Cerf Massif Central organise  
**Les Nuits du Brame**  
 Entre le 15 Septembre et le 10 Octobre 2017

Inscrivez vous  
 auprès de la Fédération des Chasseurs de  
 votre département

Cantal : 04.71.48.62.66  
 Creuse : 05.55.52.17.31  
 Corrèze : 05.55.29.95.75  
 Haute-Loire : 04.71.09.10.91  
 Lozère : 04.66.65.75.85

Plusieurs points de rendez-vous sont organisés à travers le Massif Central. Lors de l'inscription, les modalités et le lieu de l'événement sont précisés. Le nombre de participants étant limité selon les départements, les inscriptions seront acceptées par ordre d'arrivée.

Financement de la soirée  
 2010-11-20 | 19600  
 Accueil des participants inscrit  
 Présentation de la biologie de l'espèce & conseils à tous les âges de la faune.  
 Bonnes nuit chamois

# LES MOUFLONS EN LOZERE

Printemps 2018




## Populations de « SAINTE ENIMIE »

### Rive droite (Sauveterre)

Après des années difficiles suite à l'arrivée du loup en 2012, la situation redevient plus clémentine pour les mouflons sur cette zone. Cette population réoccupe son aire de répartition telle que nous la connaissions dans les années 2010. La limite amont est définie par la route de la côte de Molines (D31). En aval les mouflons ont sauté la route de la Malène qui conduit à la Canourgue (D43). L'objectif ultime reste une jonction bien établie avec les mouflons de Saint Rome et des Vignes.



## Evolution inter-annuelle des résultats de comptages pour les populations de mouflons de Sainte-Enimie



### Qualité des mâles (observations 2018)

	Enroulants	Bananes	IND
MEJEAN	66%	30%	4%
SAUVETERRE	63%	35%	2%

### Structures de populations (observations 2018)

	Mâles	Femelles et jeunes	IND
MEJEAN	38%	57%	5%
SAUVETERRE	32%	49%	19%

### Rive gauche (Méjean)

Avec des effectifs en légère augmentation, la population de mouflons de la rive gauche reste bien installée sur ses bastions. Aucune extension géographique n'est constatée, les localisations habituelles sont sans surprise. Les limites de l'aire de répartition sont comprises entre la route de Montbrun et celle de la Malène.



*Qualité des mâles observés en 2018*

Enroulants	Bananes	IND
32%	68%	0%


*Structure de population (observations 2018)*

Mâles	Femelles et jeunes	IND
26%	74%	5%



# Population de « SAINT ROME DE DOLAN / LES VIGNES »

Evolution interannuelle des résultats du comptage Mouflons de St Rome de Dolan et des Vignes



Nous voici en présence d'un effectif intéressant, bien structuré, même s'il reste difficile d'interpréter les données recueillies pour une population qui n'est pas suivie sur la totalité de son aire de répartition (zone interdépartementale avec l'Aveyron). De plus la fermeture du milieu dans cette partie des Gorges du Tarn complique sensiblement le travail d'inventaire. Toutefois une méthode affinée d'année en année et des opérateurs de plus en plus aguerris à la technique d'observation permettent de compenser ces facteurs limitants pour nous donner au final un résultat satisfaisant.

Suite aux travaux de protection sur les parcelles agricoles du plateau, les mouflons occupent aujourd'hui principalement les terrains dans les gorges. Toutefois la colonisation amont se limite toujours aux encablures de la route de la côte des Vignes.




# LE SANGLIER, du mythe à la réalité




## Répartition des prélèvements de sangliers par commune en 2016/2017

Comme à travers toute la France, en Lozère les populations de sangliers n'ont fait que croître sur les deux dernières décennies. Les prélèvements par la chasse sont représentatifs des densités rencontrées selon les régions agricoles et les communes associées. Pas une journée ne se passe sans que le sujet « sanglier » ne soit évoqué au sein des locaux de la Fédération des Chasseurs...



EVOLUTION DES PRELEVEMENTS DE SANGLIERS EN LOZERE  
DEPUIS 1990 (Source carnets de battue FDC 48)




# LE CHEVREUIL

**Le plus petit des grands ongulés**




Espèce de lisière dotée d'une forte plasticité écologique, de nos jours le chevreuil occupe tous les milieux en Lozère. C'est sur les Causses cependant que les plus fortes densités sont constatées. La volonté fédérale a été de dynamiser ces populations tout en faisant attention aux phénomènes de concentration qui peuvent engendrer des déprédations, notamment sur les jeunes plantations forestières.

## Quel intérêt pour le chevreuil ?



**EVOLUTION DU PLAN DE CHASSE CHEVREUIL EN LOZERE**



## LE CHAMOIS, une rencontre rupestre





26 individus ont été lâchés à la Malène de 2015 à 2018. 19 ont fait l'objet d'une **observation visuelle récente en Lozère de moins de 6 mois** (soit les mâles 4/5/7/8/9/10/11/13 et le chevreau de 2017, ainsi que les femelles C/D/E/F/G/H/I/J/K/L).

7 des 9 femelles lâchées en 2017 ont donné naissance à 7 chevreaux. Seules la I et la F n'ont pas été observées suivies.

Autant d'éléments qui soulignent le début de la réussite du projet de réintroduction, visant à installer une population viable dans ce continuum des Gorges du Tarn.



Des techniques de pointes, en matière de suivi, permettent l'enregistrement de données précises (GPS et VHF)







# La petite faune sédentaire



Le petit gibier de plaine, c'est l'âme de nos campagnes. Tout le monde a déjà entendu parler du lièvre ou de la perdrix. Mais ces espèces de nos jours subissent de plein fouet la modification des habitats liée aux pratiques agricoles. Les chasseurs s'engagent autour de ces espèces grâce à des aménagements qui permettent de leur réserver des espaces de quiétude nécessaires à leur développement

# LE LIÈVRE D'EUROPE

## IKA LIEVRE SAUVETERRE 2017



Au gîte sur l'Aubrac



Le lièvre occupe une vaste gamme de milieux dès lors que la strate herbacée est dominante. Il affectionne les paysages dégagés, c'est pourquoi en Lozère il se rencontre fréquemment presque partout sauf en Cévennes où les densités sont beaucoup plus faibles.





# LES PERDRIX



La perdrix grise est plus « nordiste », la perdrix rouge plus « sudiste ». Les deux espèces sont bien présentes en Lozère mais leurs effectifs restent stables à un niveau toujours relativement faible.

DENSITÉ ESTIMÉE (NB DE COUPLES AU 100HA)






# L'avifaune migratrice




Cette part de mystère dans les migrations nous fascinera toujours. De nos jours les grands bouleversements de la nature nous commandent d'être vigilants sur cette ressource qui semblait inépuisable et de lever le voile sur ses énigmes pour mieux la connaître et la gérer. C'est tout le bien fondé des suivis scientifiques mis en œuvre par la Fédération des Chasseurs



# LES BECASSINES, Princesses des tourbières




Des opérations de terrains avec les scolaires pour une sensibilisation directe aux enjeux de conservation des zones humides



Nasbinals, mars 2017



857 bécassines des marais et sourdes baguées et/ou recapturées en Lozère depuis 2007.



Les pics de migration « bécassines » en Lozère

Pic de migration (décade)		
Saison	Bécassine des marais	Bécassine sourde
2006	Oct 3	Oct 3
2007	Oct 2	Oct 3
2008	Nov 1	Nov 1
2009	Oct 1	Oct 3
2010	Oct 1	Oct 3
2011	Nov 2	Nov 2
2012	Nov 2	Nov 2
2013	Sept 3	Oct 3
2014	Oct 3	Oct 3
2015	Oct 2	Oct 2
2016	Sept 2	Oct 2

Un réseau d'observateurs bénévoles et passionnés nous permettent de déployer des efforts conséquents dans le recueil des informations sur les bécassines. Agriculteurs, commerçants, artisans, fonctionnaires et retraités, tous unis pour une même cause : la défense et la sauvegarde de ce bel oiseau !



Bécassine sourde, Malbouzon

# LA BECASSE DES BOIS

## Une nicheuse pas si rare en Lozère ...




La bécasse des bois est un limicole, mais qui ne vie pas dans l'eau. Pour l'essentiel de ses populations présentent en Lozère c'est une espèce migratrice. Cet oiseau qui suscite de nombreuses interrogations a fait l'objet d'une multitude de suivis. En Lozère c'est 20 ans de données qui viennent renforcer la connaissance de ce bel oiseau.



Niché de bécasse au Malzieu Forain

	2015	2016	2017
Dates des comptages	18 et 22 juin 2015	10 et 15 juin 2016	7 et 9 juin 2017
Conditions météorologiques	Calme, beau et températures douces	Calme, tendance orageuse, températures douces	Calme, frais le soir 1 et lourd le soir 2
Nombre total de participants	61	99	94
Nombre d'équipes constituées	26	36	26
Nombre de sites prospectés positifs	12	20	18
Nombre de sites prospectés négatifs	14	16	8
Nombre total de contacts	27	80	103
Moyenne du nombre de contacts par sites positifs	2.25	4	5.7
Horaire moyen des contacts	21h45	21h26	21h39
Maximum d'individus observés en simultané	2	2	3
Maximum de contacts sur un site	7	15	19

## Evolution des captures de bécasses des bois en Lozère selon les saisons



Prospection nocturne à La Canourgue



### Des voyageuses au long court ... Quelques exemples de reprises de bécasses baguées en Lozère :

- Une bécasse baguée le 26/11/2012 à Chirac est reprise à Drasenhofen en **Autriche** le 25/03/2013 (1131 km)
- Un oiseau marqué à la Fage Montivernoux le 4/11/2005 est capturé le 16/05/2009 à Mezhdurechenskiy en **Russie** (2939 km)
- Un individu capturé à La Canourgue le 24/03/2007 a été repris le 4/11/2012 à Santana de Camba au **Portugal** (1175 km)



# LA CAILLE DES BLES

Petit et discret, la présence de cet oiseau est trahie au printemps et en été par un chant dont l'onomatopée est déclinée en « paye tes dettes ».  
 La plaine de Montbel est un des fiefs français pour cette espèce, preuve qu'une agriculture raisonnée s'y pratique encore !

## Relevés biométriques



Baguage de cailles à Belvezet




Tableau 3 : Abondance des mâles chanteurs de Caille des blés en 2017.

## Suivi des moissons




Réf. station	Nbr. de points d'écoute	Nbr. de sorties effectuées	Nbr. de sorties réceptives	Nbr. de contacts spontanés	Nbr. de contacts avec repasse	Nbr. de contacts cumulés	Nbr. moyen de contacts cumulés par point	Nbr. moyen de contacts cumulés par sortie	Nbr. moyen de contacts cumulés par sortie réceptive
S08	10	15	13	20	60	80	8,00	4,00	4,62
S09	10	18	18	82	136	218	21,80	7,56	7,56
S10	11	10	9	3	19	22	2,00	2,20	2,44
S12	10	5	5	3	6	9	0,90	1,80	1,80
S24	10	7	7	19	37	56	5,60	5,29	5,29
S30	11	15	6	3	6	9	0,82	0,40	1,00
S41	10	9	4	1	10	11	1,10	1,11	2,50
S43	12	7	7	29	26	55	4,58	3,71	3,71
S47	10	13	13	5	30	35	3,50	2,31	2,31
S48	11	9	9	101	113	214	19,45	12,56	12,56
S49	10	13	11	17	33	50	5,00	2,34	3,00
S51	10	17	14	11	36	47	4,70	2,12	2,57
S79	10	10	6	20	50	70	7,00	5,00	8,33
S82	10	13	10	2	70	72	7,20	5,38	7,00
S84	10	12	12	32	27	59	5,90	2,25	2,25
S85	13	16	15	21	39	60	4,62	2,44	2,60
		189	159	369	698	1067			

# Les turdidés, alaudidés et colombidés

Suivi des populations nicheuses et hivernantes avec comme objectif, évaluer les tendances démographiques, l'abondance et la répartition de ces espèces.

Densité de couples nicheurs de grive draine en Lozère



Pigeon ramier



Tourterelle des bois



Merle noir



Grive litorne





Grive musicienne



Grive mauvis

Densité de couples nicheurs d'alouette des champs en Lozère





Chaque année depuis 1996, le même réseau de points est parcouru le long de 9 itinéraires routiers par les observateurs de la FDC et de l'ONCFS.

# Les prédateurs

Sont regroupées ici les espèces prédatrices ou commettant des déprédations sur la sphère agricole, voire présentant des risques pour la santé publique

# LE RENARD

Tendances d'évolution des populations de renards, mesurées par comptages nocturnes et traduites en indice kilométrique d'abondance.



Le plus opportuniste de nos mammifères carnivores, il est capable d'exploiter tous les milieux. En Lozère le renard est familier sur l'ensemble de nos communes, sans aucune exception. L'espèce ne s'est jamais aussi bien portée que ces dernières années. Une association raisonnée entre régulation des populations de prédateurs pour le petit gibier et maintien des effectifs dans la lutte raisonnée du campagnol pour l'agriculture a probablement conduit à cette situation florissante.



# Espèces « exotiques » et « envahissantes »

Introduit en Europe au XIX<sup>e</sup> siècle, le ragondin colonise petit à petit tous les cours d'eau français. En Lozère le Lot, le Tarn, la Colagne ou encore la Truyère abritent des colonies de plus en plus importantes.




Ragondin

Le raton laveur a été découvert en Lozère en 2014. Pour le moment assez discret, cette espèce pourrait bien devenir courante dans les prochaines décennies sur les bords de nos rivières.



Raton laveur



Evolution des captures de ragondins




# LE LOUP GRIS, le retour d'un super prédateur


	ZPP Aubrac			ZPP Grands Causses		
	Scènes avec identification « loup »	Nbre de clichés	Nbre de vidéos	Scènes avec identification « loup »	Nbre de clichés	Nbre de vidéos
juin-16	2	3	1	2	6	0
Juillet	4	8	1	6	9	2
Août	9	58	0	3	2	1
Septembre	4	8	1	0	0	0
Octobre	4	7	2	1	3	0
Novembre	3	9	0	0	0	0
Décembre	3	9	0	0	0	0
Janvier	1	4	0	0	0	0
Fevrier	4	7	1	0	0	0
Mars	1	0	1	0	0	0
Avril	0	0	0	0	0	0
Mai	1	3	0	0	0	0
juin-17	1	0	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>116</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>3</b>



Réalisation d'un suivi « loup » par photosurveillance dans deux secteurs contrastés de la Lozère, département marqué par le pastoralisme et la présence de grand gibier.




### Zone de présence du loup gris en Lozère



Clichés de loup réalisés en Lozère avec la technique de la photo-surveillance



# La faune patrimoniale



Compte tenu de la qualité et de la variété des milieux rencontrés, la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » fait partie des sites terrestres de France métropolitaine les plus riches en espèces d'oiseaux. Elle comprend 25 espèces nicheuses de l'annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». C'est à ce titre que la FDC48, en tant qu'opératrice du site Natura 2000, s'emploie à la mise en œuvre d'un suivi ornithologique varié et approfondi.




# LE CRAVE A BEC ROUGE, funambule et voltigeur

Le Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) est une espèce emblématique des Gorges du Tarn, elle bénéficie d'un enjeu « très fort » parmi les 25 espèces d'oiseaux d'intérêts communautaires du site. C'est une espèce peu connue d'où l'intérêt de mettre en place des suivis afin d'évaluer l'effectif minimum de la population et d'identifier les zones de gâgnages.

Le Crave est un oiseau qui affectionne particulièrement les gorges où il niche au sein de falaises. Il fréquente toutefois, les milieux ouverts des plateaux Caussewards à la recherche de nourriture, on l'observe alors, en groupe de plusieurs individus.



Tableau Récapitulatif Saison 2017				
Date	Circuit Méjean	Circuit Sauveterre	Obs cumulé par journée	Moyenne journalière
05/01	27	0	27	13.5
19/01	12	0	12	6
31/01	14	2	16	8
15/02	20	2	22	11
09/03		2	2	
15/03	41		41	
Obs cumulé par circuit	114	6		




# LA CHOUETTE CHEVÊCHE, la moins noctambule de sa famille


Causse Méjean



Variation du nombre de mâles chanteurs de Chevêche d'Athéna sur le Causse Méjean



Chevêche d'Athéna



La Chouette Chevêche bénéficie d'un suivi régulier depuis plusieurs années sur les causses. La Chouette Chevêche est un oiseau nocturne et diurne également, ce qui la différencie de ses autres congénères de chouettes qui restent strictement nocturnes. Elle affectionne particulièrement les milieux ouverts composés de murets, « clapas », haies et autres éléments fixes du territoire.

# Aménager



Le chasseur de Lozère, comme un paysan, sème en repeuplant, arrose en nourrissant et fertilise en aménageant.





Lavogne restaurée à Mas Saint Chely



**LES CHASSEURS CONTRIBUENT, AUX CÔTÉS DE LEURS PARTENAIRES AGRICOLES, À LA GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET SES HABITATS**



**ICI SE TROUVE UNE CULTURE FAUNISTIQUE**

A partir d'une friche, ils ont transformé ce terrain en zone cultivée (blé, seigle, choux, luzerne,...) afin de :

- ▶ Faciliter la reproduction d'un grand nombre d'espèces de la petite faune sauvage
- ▶ D'augmenter leurs ressources alimentaires
- ▶ De leur offrir un abri de qualité

**Sans compter les nombreux intérêts pour l'agriculture :**

- ✦ Amélioration de la structure et de la fertilité des sols
- ✦ Réduction des risques d'érosion
- ✦ Maîtrise des mauvaises herbes
- ✦ Valorisation intéressante d'un territoire



**LES CHASSEURS CONTRIBUENT, AUX CÔTÉS DE LEURS PARTENAIRES, À LA GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE SES HABITATS**

**ICI SE TROUVE UNE HAIE « FAUNE SAUVAGE »**

La haie joue un rôle primordial dans l'équilibre des espèces. Elle permet de :

- ▶ Faciliter la reproduction d'un grand nombre d'espèces de la petite faune sauvage
- ▶ D'augmenter leurs ressources alimentaires
- ▶ De leur offrir un abri de qualité



**Sans compter les nombreux intérêts pour l'agriculture :**

- ✦ Protection des troupeaux et des cultures
- ✦ Amélioration de la productivité apicole
- ✦ Lutte contre l'érosion
- ✦ Valorisation intéressante d'un territoire



*Pour en savoir plus...*  
 Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère  
 Maison de la Chasse et de la Faune  
 10, Avenue de la Chapelle - 46000 FLEURY  
 Tél. 04 67 48 14 45 - 06 47 88 00 00 - www.chasse-lozere.com



Barre d'effarouchement à la disposition de la CUMA du Massegros



Communiquer,  
vulgariser,  
transmettre



631 scolaires ont suivi en 2017 une animation portée par la FDC dans le cadre de son programme d'éducation à la nature.



Bonjour Christophe et Pierre  
 On est enchantés d'avoir vu tous ces  
 animaux lundi sur le Causse de  
 Ebende. On a été un peu impressionnés,  
 c'était comme de la magie. On croyait  
 que les animaux étaient vivants,  
 on n'était pas trop approcher.  
 On se souvient de quelque chose de très  
 important que vous nous avez dit :  
 " Il ne faut jamais toucher un bébé  
 animal sinon il va mourir parce que  
 sa maman va sentir qu'on l'a touché  
 et alors elle va l'abandonner." C'est  
 vraiment trop triste!...  
 Merci beaucoup, beaucoup Pierre et  
 Christophe -  
 Tu revoir et gros bisous  
 Peut-être à bientôt ...  
 Les enfants de la classe maternelle de  
 Rouffiac.



Plantation d'une haie à Saint Sauveur de Peyre

# Secteur de St-Alban-sur-Limagnole

SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

## Chasse: comptage de printemps

Les 5 et 6 avril ont été effectués les comptages de printemps, sur l'unité de gestion de la Montagne de la Margeride. Les comptages aux phares permettent de dégager les tendances d'évolution des espèces qui évoluent dans les espaces ouverts la nuit pour s'y nourrir. Mis en place par la Fédération des chasseurs de Lozère sous la direction de Christophe Risuort, ils sont effectués sur 10 sociétés: Aumont, Javols, Rimeize, Fontans, Saint-Alban, Limbertès, Serverette, Saint-Denis, Saint-Sauveur, Sainte-Eulalie. La totalité des circuits éclairés est de 285 km environ par soirée. Sur le GIC il a été comptabilisé le 5 avril (dans l'ordre des sociétés citées ci-dessus): cerfs 249; 7/17/21/58/11/24/37/29/12/35. Chevreuils: 333; 29/14/49/38/47/16/20/43/54/23. Lièvres 203. Renards 152.

Le 6 avril: cerfs 221; 2/22/11/35/12/19/33/45/9/33. Chevreuils 332; 32/16/53/22/44/8/10/61/64/22. Lièvres 172. Renards 143. Le président du CIC note: « Les comptages de printemps confortent une augmentation des grands cervidés qui se sont bien implantés partout dans le GIC et au-delà. La présence des autres espèces est stable ». Christophe Risuort de la FDCL a en charge l'organisation de ces comptages de printemps et analyse: « On remarque une augmentation et une homogénéité de la densité des grands cervidés à l'échelle du territoire du Groupement d'intérêt cynégétique. Cela conforte la décision d'augmenter les quotas de prélèvement pour la prochaine saison de chasse, dans le but de stabiliser les effectifs sur tous ces territoires ».



Plus de 50 chroniques annuelles dans la presse Lozérienne, sur les sujets abordant directement la faune sauvage et ses habitats.



Participation à des interviews et émissions sur les ondes locales



Conférence sur le cerf à Mende



Action de nettoyage de printemps à Grandrieu



Fête des pâturages à Fournels

« Chaque salarié de la Fédération apporte ce regard professionnel et passionné sur une nature et une activité à faire comprendre au grand public.

Il est courant de constater que de nombreuses personnes connaissent bien moins la faune qui les entoure que les espèces de la savane africaine.

Le nombre impressionnant de données récoltées en une année permet de mesurer le formidable atout de la chasse et des chasseurs et leur rôle majeur dans le maintien et la sauvegarde des écosystèmes, des milieux, des habitats et dans la préservation des nombreuses espèces présentes sur le département de la Lozère.

Expliquer plutôt que défendre, transmettre en communiquant, voilà l'enjeu annuel d'une Fédération des Chasseurs. »



« Nous ne faisons pas de différence entre milieux communs et milieux remarquables, entre faune ordinaire et faune patrimoniale. Notre action porte sur l'ensemble des habitats et des espèces qui y sont associées, banales ou pas...»

*« L'homme est un maillon essentiel de l'évolution de nos écosystèmes et de la préservation de la faune sauvage, c'est en cela que le chasseur devient un exhausteur de nature »*

André GISCARD

Le conseil d'administration  
de la FDC48

Crédits photos : P.Bonnefoy, S.Jassin, R.Valentin,  
R.Monlong, JF Guittard, G.Chassang, L.Caussade,  
R.Descamp, D.Gest, FDC48



# **FAUNE SAUVAGE ORDINAIRE DE LOZERE**

## **LES ATOUTS ET APPORTS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOZERE**

